



Allradgelenkte Kombinationsmaschine und Sonderlösungen

KL100


NF140 Sondermaschinen

NF160 Sondermaschinen

NF210 Grapple

Forsttechnik für den Profi

Geräte- & Fahrzeugbau



Motor

6-Zylinder Iveco-Turbodiesel-Direkteinspritzer Stufe IIIb / IVi*
 Leistung: 129 kW (176 PS)
 Hubraum: 6.7 ltr.
 max. Drehmoment bei 1.500 U/min.: 810 Nm

Antrieb

hydrostatischer Fahrtrieb
 1. Gang: 0 - 13 km/h
 2. Gang: 0 - 35 km/h

Achsen

NAF Planetenlenkachsen
 zuschaltbarem Sperrdifferential 100%

Kabine

ROPS/FOPS/OPS geprüfte Sicherheitskabine.
 komfortable und fahrerfreundliche Innenausstattung inkl.
 Klimaanlage, Komfort-Dreh-Fahrersitze und
 Panorama-Heckfenster.
 Steuerung der Fahr- und Arbeitsfunktionen
 über 10,4" Farbdisplay mit Touchfunktion.

Hydraulik

Load-Sensing-Anlage mit max. 209 ltr./min bei 320 bar Druck

Bereifung

28L-26 20 PR vorne
 (Außenbreite ab 2.74 m)
 weitere Bereifungen auf Anfrage

Winde

Ritter S66 D8 2x 8 to. Doppeltrommelseilwinde
 Seilfassung 2 x 120 mtr.
 Ø 12 mm hochfest
 Seilwindenantrieb hydrostatisch über Verstellmotor
 Seilgeschwindigkeit: 0 - 1.0 m/sec.
 andere Winden und Zugleistungen möglich

Kran

Epsilon S110R76
 Netto-Hubmoment 102 kNm
 Kranreichweite 7.6 mtr. mit Doppelteleskop
 Greifer Cranab CR400
 Kransteuerung Danfoss PVG32

Polterschild

hebbare Normalausführung
 abschließbare Werkzeugkiste seitlich an Strebe

Klemmbank


NOE 2.1 - 1.7 m²
 Sonderbauten auf Anfrage

Rungenkorb

Ladefähigkeit: 6to.
 max. Ladevolumen: 11.5 m³
 Fläche Stirngitter: 2.4 m²

schneller Auf-, Ab- und Umbau von Klemmbank und
 Rungenkorb durch Schnellwechsellvorrichtung





Einfach einzigartig

der KL100 verbindet wie keine andere Forstmaschine im 4-Rad-Bereich Kurz- und Langholzrückung. Dabei verleiht ihm die Allradlenkung eine unglaubliche Wendigkeit. Durch die Möglichkeit auf Hundeganglenkung umzuschalten, sind auch schwierige Fahrmanöver kein Problem mehr.

Der KL100, innovativ und kraftvoll



Einfach einzigartig

durch unsere große Fertigungsbreite und Fertigungstiefe sind wir jederzeit in der Lage für unsere Kunden Sonderlösungen bereit zu stellen.

Sei es die Anpassungen an verschiedene Märkte, unterschiedliche Einsatzgebiete oder einfach weil es ihre Arbeitsmaschine nirgends sonst zu kaufen gibt.


NOE - immer speziell, immer Spezial



Basis NF160

nur fliegen ist
schöner





Basis NF210

**Ausführung als
Grapple Skidder**

weil manchmal stark
nicht stark genug ist

NF410

Ausführung als Kombinationsmaschine

wenn´s ein bißchen mehr sein darf
Zuladung bis zu 18 to.



Fahrerkabine "eine neue Sicht der Dinge"

- mehr Übersichtlichkeit durch Panoramafenster
- mehr Kopf- und Bewegungsfreiheit
- integrierte Klimaautomatik
- klimatisierte Ablagefächer
- Komfort-Fahrersitz (auf Wunsch mit mitdrehenden Pedalen)
- LED Leuchten serienmäßig



Steuerung der neuen Generation

- großes 10.4" Farbdisplay mit Touchfunktion
- selbsterklärende Menüführung
- Diagnosefunktionen für den Fahrtrieb im Display
- Option Fernwartung
- Anzeige im Fehlerfall automatisiert
- 5-Fahrer Komfort-Einstellmöglichkeiten (Joystickbelegungen können über Display frei zugeordnet werden)
- Parameter Verstellungen über Ansprechverhalten individuell anpassbar
- proportionales Ansteuern der Seilwinde



Forsttechnik für den Profi



Otmar Noe GmbH
Untermudauerstr. 8
69427 Mudau - Deutschland

Tel. +49 (0) 6284 9207-0
Fax +49 (0) 6284 9207-30

info@noegmbh.de
www.noegmbh.de